Mallette de test pour la pression **Série MTH**



Référence 449 600



Référence 449 402

- Pour tests circuits hydrauliques
- Livrée avec divers accessoires

APPLICATIONS

Les mallettes CITEC avec manomètres mécaniques ou électroniques et accessoires de raccordement permettent le test et contrôle en pression d'équipements ou d'installations hydrauliques.

RÉFÉRENCES MALLETTES COMPLÈTES

La mallette comprend :

Prises de pression

Réductions acier

Manomètres

Au choix suivant tableau:

- Manomètre hydraulique à bain, série 2100H
Ø 63, bar/psi, classe 1,6, raccord vertical

- Manomètre électronique série EC2, classe 0,5%

- Manomètre électronique série EG2, classe 0,5%
- Manomètre électronique série LE2, classe 0,1%
1 prise pour chaque manomètre

M16x200 - G1/4" mâle

Raccord direct manomètre 1 raccord G1/4" femelle

Capillaire de mesure 1 capillaire liaison manomètre - prise de pression

Raccord G1/4"F-M16x200F, lg : 2000mm 1 réduction G3/8" mâle - G1/4" femelle 1 réduction G1/2" mâle - G1/4" femelle

Dimensions, poids $350x300x80 \text{ mm}, \simeq 1,5\text{kg}$

Mallette avec	Référence
2 manomètres Ø 63, modèle 2101H,	449 600
0+60 bar/psi et 0+250 bar/psi	
2 manomètres Ø 63, modèle 2101H,	449 602
0+250 bar/psi et 0+400 bar/psi	
1 manomètre électronique Série EC2,	449 401
0+300 bar, classe 0,5%	
1 manomètre électronique Série LE2,	449 402
0+700 bar, classe 0,1%	

RÉFÉRENCES MALLETTES VIDES

Mallette pour	Référence
1 manomètre Ø 63	405 280
2 ou 3 manomètres Ø 63	405 290
1 manomètre Ø 100	405 295
l es composants de la mallette sont à commander séparément	

La mallette permet de loger les produits suivants :

- 1 flexible de 2m maxi
- 2 prises de pression
- 3 raccords divers
- 1, 2 ou 3 manomètres Ø 63 ou Ø 100 selon modèle de votre choix

AUTRES SYSTÈMES DE TEST PORTABLES POUR LA MESURE

- Manomètres portables C9500 pour gaz et fluides non agressifs jusqu'à 7 bar
- Mallette de test HD2304 avec instrument et capteurs de pressions de 10 mbar à 500 bar
- Mallette de test hydraulique MH2025, pression ou pression/débit, -1 à 600 bar, 9 à 300 l/mn
- Enregistreur à tambour 4900 pour des pressions de 40 à 400 bar



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin **Tél.** +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr

Fax Mél. citec@citec.fr

Mallette de test pour la pression
Série MTH

D-817.06-FR-AA

PR

817-06/1

01-02-2022